

**SISTEMI PISCECCE**  
 Via Chiavenna, 100/11  
 22020 Pieve di Inverigo (LC)  
 Tel. 039 832611 Fax 039 8326777  
 www.wicona.it

**SISTEMI CANTIERI WICONA**  
 Via Chiavenna, 100/11  
 22020 Pieve di Inverigo (LC)  
 Tel. 039 832611 Fax 039 8326777  
 www.wicona.it



**Wintergarten**



WICONA is a Hydro brand




La storia delle serre inizia in epoca rinascimentale stimolata dalla moda di coltivare alberi di limoni e aranci al nord delle Alpi. La voglia di esotismo portava a far crescere frutta e fiori tropicali in serre riscaldate. Nel XIX° secolo, grazie alle nuove possibilità del vetro e del metallo, gli architetti crearono i giardini d'inverno delle case borghesi. Delle sue origini indiane, la veranda ha conservato il nome. La loro trasparenza ha due funzioni: far entrare il giardino all'interno o prolungare la casa verso l'esterno. Arredate con cura e fantasia, le verande accrescono il fascino di una casa.





## WICTEC 50 Wintergarden



La serie WICTEC 50 Wintergarden è un sistema a taglio termico.

Il nuovo profilo d'attacco alla gronda e il montante speciale utilizzati in combinazione con i montanti e traverse della serie WICTEC 50 permettono diverse installazioni a terra del Wintergarden.

Notevole isolamento termico sulla zona grondaia.

Possibilità di incorporare eventuali rinforzi in acciaio nascosti alla vista che permettono di montare elementi di apertura di notevoli dimensioni.

Sono consentite inclinazioni del tetto da 10° a 45°.

Il preassemblaggio in officina dei singoli elementi risulta economicamente vantaggioso e permette una rapida installazione.

### Caratteristiche WICTEC 50

- Facciate verticali e inclinate a montanti e traverse con larghezza in vista interna ed esterna di 50 mm
- Spessore del tamponamento fino a 51 mm.
- Pesi del tamponamento fino a 4kN, movimentazione con agganci in alluminio
- Tenuta sicura grazie alla sovrapposizione traversa-montante con elementi stampati in EPDM
- Stesso aspetto delle guarnizioni interne dei montanti e delle traverse.
- Sistema integrato di drenaggio e compensazione della pressione del vapore per caperture o per singola specchiatura
- Valore di trasmittanza termica compreso tra  $U_f$  1,2 - 2,2 W/m<sup>2</sup>K secondo UNI EN ISO 10077-2
- Ventilazione dall'esterno con pressore-copertina unico o due profili
- Viti in vista o nascoste
- Elementi apribili ad inserimento
  - Finestra ad una aria, anti/ribalta, vasistas, scorrevole parallelo e vasistas con ante in vista o a scomparsa delle serie WICLINE 65 e WICLINE 77
  - Lucernario sulla copertura
  - Porta delle serie WICSTYLE 65 e WICSTYLE 77 ad una e due arie, apribili verso l'interno e l'esterno
  - Porte scorrevoli WICSLIDE 23 - 26
  - Paredi a libro WICSLIDE 65FS

# abitazione



La voglia di abitare luoghi con "il cielo in una stanza" ha portato l'antico concetto di veranda a diversissime soluzioni: dal semplice giardino d'inverno a spazi vetrati da abitare tutto l'anno.

Ambienti luminosi che migliorano l'estetica, danno più valore all'immobile e stimolano un contatto più diretto con la natura.



Il desiderio di avere un luogo dove leggere un libro con un gatto accovacciato in grembo, un posto dove far due chiacchiere con gli amici come se si fosse in giardino, una stanza per lavorare in tutta tranquillità... Questi e molti altri desideri portano verso un giardino d'inverno, verso la possibilità di eliminare la barriera interno-esterno offrendo nuovi spazi luminosi e singolari.



